MilFüSch Gruppe: B MFSch **HFSch**

Außenmaße: Länge

Eigengewicht

Nutzlast

Breite

Zulässiges Gesamtgewicht

Kleinste Dauergeschwindigkeit

Höhe mit Plan

Lastkraftwagen, B, 3/4 t (VW 261) a)Modell 261 offen ;Kennziffer 2320-0-200-0002 b)Modell 261 mit Plane; Kennziffer 2320-0-200-0003

OrgPlSp: 32 Verladeklasse: IV



Kurzbezeichnung: LKW 3/4 t (VW 261)

Verwendung: Gütertransport auf Straßen

Vorschriften: Betriebsanleitung der Erzeigerfirma

Maße und Gewichte 4190 mm 1710 mm 2210 mm 1010 kg

840 kg 1850 kg

2600 mm Laderaum: Länge 1570 mm Breite 1200 mm Höhe 980 mm Ladehöhe Laderaum unter der Pritsche: Länge 1200 mm Breite 1600 mm Höhe 340 mm

Leistungen

Höchstleistung (bei 3400 U/Min Höchstdrehzahl) 80 km/h Höchstgeschwindigkeit 4 km/h

Steigfähigkeit Fahrbereich

24 % 300 km

3. Technische Daten

a) Motor: VW 30 PS Hersteller und Type Benzin-Viertakt Arbeitsverfahren vier Zylinderzahl 1192 cm³ Hubraum Ölbadluftfilter Luftfilter 1-4-3-2 Zündfolge

Öldruckschalter öffnet bei 0,3 - 0,6 bar Luftkühlung durch Gebläse Art der Kühlung 6 V Elektrische Anlage Zündkerzen: Gewinde 14 mm, Bosch W 175 T 1 Schmierung: Druckumlaufschmierung mit Ölkühler

b) Fahrgestell: Wendekreisradius 6 m Bodenfreiheit 240 mm Räder, einfach bereift 4 St 1 St Reserveräder

Bremssystem: Fußbremse hydraulisch, Vierrad Handbremse mech. auf Hinterräder wirkend Wechselgetriebe:

4 Vorwärtsgänge 🔥 Rückwärtsgang

	1. Achse	2. Achse
Reifengröße Reifendruck Zulässige Achslast Spurweite	6,40 x 15 2,0 ber 900 kg 1370 mm	6,40 x 13 2,3 bar 950 kg
Radstand	2300	Min.

4. Kraftstoffverbrauch und Füllmengen

a) Kraftstoffverbrauch je 100 km: Fabriktest

b) Füllmengen Kraftstoff im Tank

400 °2 1/2 1 Motor Getriebe mit Hinterachsantrie 1

je Achse (Zahnradvorgelege) Lenkgehäuse Luftfilter

1/4 1 1/4 1 1/4 1

Militärische Bestimmungen Mahrer 3 Pers sowie 600 kg Ladegut

Boomskeschwindigkeiten im Frieden:

	als Einzelfahrzeug	in der Kolonne
im verbauten Gebiet	50 km/h	40 km/h
auf freier Straße	60 km/h	50 km/h
auf der Autobahn	70 km/h	60 km/h

